

1 Der Datensatz für die Übermittlung der PZN_Datensätze der Versicherungsunternehmen bzw. Beihilfeträger an ZESAR

Klasse	Attribut	Definition	Kardinalität	Format	Länge
Nachrichtenkopf		Enthält Informationen, die über die einzelnen Datensätze hinausgehen.	1		
	<i>Nachrichtentyp</i>	Bezeichnet den Typ der gesendeten Nachricht; zulässiger Wert für die Übermittlung von PZN_Datensätzen: 1 (Übermittlung PZN_Daten)	1	Kodiert	1
	<i>Absender</i>	Identifiziert den Absender der Nachricht (IK des VU bzw. des Beihilfeträgers)	1	Numerisch	9
	<i>Empfänger</i>	IK von ZESAR	1	Numerisch	9
	<i>Erstellungsdatum</i>	Erstellungsdatum der Nachricht: TTMMJJJJHHMM	1	Datum	12
	<i>Anzahl Positionssätze</i>	Gibt die Anzahl der in der Nachricht enthaltenen Positionssätze an.	1	Numerisch	8
	<i>Nachrichtenummer</i>	Laufende Nummer der übermittelten Nachricht.	1	Numerisch	5
Positionsdatensatz		In einer Nachricht können nur Positionsdatensätze einer Art, korrespondierend zum Nachrichtentyp, übermittelt werden.	1..*		
	<i>Positionsdatentyp</i>	Gibt an, um welchen Typ von Positionsdaten es sich handelt: 1(PZN_Daten) 2 (Storno) 3.(Abrechnungsdaten (bei Rückmeldung an VUs/Beihilfeträger) 4(Fehlermeldung (bei Rückmeldung an VU/Beihilfeträger) Hier: 1 (PZN_Daten)	1	kodiert	1
PZN_Daten		Enthält die Daten, die zur Erzielung der Rabatte gemäß AMNOG und das Merkmal zur Identifizierung des Rezeptes, auf dem die PZN zu finden ist.	1..*		
	<i>PZN</i>	Pharmazentralnummer; Die PZN ist zurzeit 7 stellig wird aber ab 1.1.2013 auf 8 Stellen erweitert. Bis dahin werden 7 Stellen akzeptiert. Das Feld wird daher nicht mit einer führenden Null	1	Numerisch	8

Klasse	Attribut	Definition	Kardinalität	Format	Länge
		aufgefüllt.			
	<i>Faktorkennzeichen</i>	Bei Zytostatika und Parenteralen Lösungen wird hier der Wert 11 eingegeben. Damit wird festgelegt, dass der Wert im Feld Faktor den verwendeten Anteil der Packung in Promille angibt. Bei allen anderen Arzneimitteln bleibt dieses Feld leer.	0..1	Numerisch	2
	<i>Faktor</i>	Die Anzahl der abgegebenen Einheiten bzw. Teilmengen der Packungsmengen des Arzneimittels. Im Regelfall ist dieser Wert ganzzahlig. Nur bei Zytostatika und Parenteralen Lösungen können Bruchteile in Promille angegeben werden. Nur wenn beim Faktorkennzeichen der Wert 11 eingetragen ist, zeigt der Faktor den verwendeten Teil der Packung in Promille an. Ein Wert von 587 bedeutet dann 0,587 Der Wert wird nicht mit einem Komma angegeben!	1	Numerisch	10
	<i>Abgabedatum</i>	Datum der Abgabe des Arzneimittels in der Apotheke TTMMJJJJ	1	Datum	8
	<i>Apothekenkennzeichen</i>	Kennzeichen der Apotheke; Falls das Kennzeichen durch das VU oder den Beihilfeträger nicht geliefert werden kann, müssen Postleitzahl und Name der Apotheke geliefert werden, damit ZESAR das Kennzeichen ermitteln kann. Das Apothekenkennzeichen wird auf dem Rezept häufig nur 7-Stellig angedruckt. Das Apothekenkennzeichen ist aber 9-Stellig. Vorangestellt ist der Typ der IK: 30 für Apotheken, 26 für Krankenhausapotheken.	0..1	Numerisch	9
	<i>Postleitzahl_Apotheke</i>	Postleitzahl des Ortes, in der sich die Apotheke, die das Arzneimittel mit dieser PZN abgegeben hat, befindet. Nur zu übermitteln, wenn das Apothekenkennzeichen nicht übermittelt werden kann.	0..1	Numerisch	5
	<i>Name_Apotheke</i>	Name der Apotheke, die das Arzneimittel mit dieser PZN abgegeben hat. Nur zu übermitteln, wenn das	0..1	Text	60

Klasse	Attribut	Definition	Kardinalität	Format	Länge
		<p>Apothekenkennzeichen nicht übermittelt werden kann.</p> <p>Maximal 60 Zeichen</p>			
	<i>Anteil der Kostentragung</i>	<p>Anteil der Kostentragung des VU gemäß Tarif oder des Beihilfeträgers gemäß Bemessungsgrundlage, in Prozent. Der Wert kann 2 Dezimalstellen haben.</p> <p>100% = 10000 50% = 05000</p> <p>Das Komma wird nicht eingegeben!</p>	1	Numerisch	5
	<i>ProduktID_VU_Beih</i>	<p>Eindeutige Kennung eines Produktes auf einem Rezept für einen Versicherten im VU oder einen Beihilfeberechtigten des Beihilfeträgers.</p> <p>Die ProduktID_VU_Beih soll es ermöglichen, das Rezept, auf dem die oben bezeichnete PZN aufgedruckt ist beim VU oder Beihilfeträger wiederzufinden, um es im Treuhänderprozess dem Treuhänder zur Verfügung zu stellen. Bei Zytostatika oder Parenteralen Lösungen verweist sie auf das Rezept, auf dem die Pseudo-PZN, deren Bestandteil dieses Arzneimittel ist, aufgedruckt wurde.</p> <p>Die ProduktID_VU_Beih kann aus Zahlen und Buchstaben bestehen. Sie sollte aus datenschutzrechtlichen Gründen keine personenbezogenen Daten des Versicherten oder Beihilfeberechtigten enthalten.</p>	1	Alphanumerisch	40
	<i>Transaktionsnummer</i>	<p>Die Transaktionsnummer ist die Nummer, die von der Apotheke, bei Zytostatika oder Parenteralen Lösungen, auf das Rezept aufgedruckt wird, um den Datensatz für die PZN bei dem ARZ, an das die Apotheke angeschlossen ist, abzuholen.</p> <p>Die Transaktionsnummer besteht aus: Privatrezeptnummer 7-Stellig (6+1 für die Prüfziffer, diese wird durch die Apotheke vergeben) Apothekenkennzeichen (9-Stellig) ARZ-Kennzeichen (2-Stelliges Kennzeichen für das jeweilige Apothekenrechenzentrum)</p>	0..1	Numerisch	18

Klasse	Attribut	Definition	Kardinalität	Format	Länge
		Sie wird dann übermittelt, wenn ZESAR diese Daten bei den ARZ abholen soll.			
Schluss-Satz					
	<i>Elementkennung</i>	Zeigt das Ende der Nachricht an. Der Wert ist immer „Ende“.	1	Alphanumerisch	4
	<i>Anzahl Positionssätze</i>	Gibt die Anzahl der in der Nachricht enthaltenen Positionssätze zur Kontrolle noch einmal an.	1	Numerisch	8
	<i>Nachrichtenummer</i>	Gibt zur Kontrolle die Nummer der Nachricht, noch einmal an.	1	Numerisch	5

2 Der Datensatz für die Übermittlung der Storno_Datensätze der Versicherungsunternehmen bzw. Beihilfeträger an ZESAR

Klasse	Attribut	Definition	Kardinalität	Format	Länge
Nachrichtenkopf		Enthält Informationen, die über die einzelnen Datensätze hinausgehen.	1		
	<i>Nachrichtentyp</i>	Bezeichnet den Typ der gesendeten Nachricht; zulässiger Wert für die Übermittlung von Storno_Datensätzen: 2 (Storno_Daten)	1	Kodiert	1
	<i>Absender</i>	Identifiziert den Absender der Nachricht (IK des VU bzw. des Beihilfeträgers)	1	Numerisch	9
	<i>Empfänger</i>	IK von ZESAR	1	Numerisch	9
	<i>Erstellungsdatum</i>	Erstellungsdatum der Nachricht: TTMMJJJHHMM	1	Datum	12
	<i>Anzahl Positionssätze</i>	Gibt die Anzahl der in der Nachricht enthaltenen Positionssätze an.	1	Numerisch	8
	<i>Nachrichtenummer</i>	Laufende Nummer der übermittelten Nachricht.	1	Numerisch	5
Positionsdatensatz		In einer Nachricht können nur Positionsdatensätze einer Art, korrespondierend zum Nachrichtentyp, übermittelt werden.	1..*		
	<i>Positionsdatentyp</i>	Gibt an, um welchen Typ von Positionsdaten es sich handelt: 1 (PZN_Daten) 2 (Storno_Daten) 3 (Abrechnungsdaten) bei Rückmeldung an VUs/Beihilfeträger 4 (Fehlermeldung) bei Rückmeldung an	1	kodiert	1

Klasse	Attribut	Definition	Kardinalität	Format	Länge
		VUs/Beihilfeträger Hier: 2 (Storno_Daten)			
Stornodaten		Angaben zu den PZN_Daten, die storniert werden sollen.	1..*		
	<i>ProduktID_VU_Beih</i>	Eindeutige Kennung eines Produktes auf einem Rezept für eine Person im VU oder des Beihilfeträgers. Für weitere Erläuterungen siehe in Nachricht 1 zu diesem Element.	1	Alphanumerisch	40
Schluss-Satz					
	<i>Elementkennung</i>	Zeigt das Ende der Nachricht an. Der Wert ist immer „Ende“.	1	Alphanumerisch	4
	<i>Anzahl Positionssätze</i>	Gibt die Anzahl der in der Nachricht enthaltenen Positionssätze zur Kontrolle noch einmal an.	1	Numerisch	8
	<i>Nachrichtenummer</i>	Gibt zur Kontrolle die Nummer der aktuellen Nachricht, noch einmal an.	1	Numerisch	5

3 Der Datensatz für die Übermittlung der Abrechnungsdaten von ZESAR an die Versicherungsunternehmen bzw. Beihilfeträger

Klasse	Attribut	Definition	Kardinalität	Format	Länge
Nachrichtenkopf		Enthält Informationen die über die einzelnen Datensätze hinausgehen.	1		
	<i>Nachrichtentyp</i>	Bezeichnet den Typ der gesendeten Nachricht; zulässiger Wert für die Übermittlung von PZN_Datensätzen: 3 (Abrechnung Herstellerabschlüsse)	1	Kodiert	1
	<i>Absender</i>	IK von ZESAR	1	Numerisch	9
	<i>Empfänger</i>	Identifiziert den Empfänger der Nachricht (IK des VU bzw. des Beihilfeträgers)	1	Numerisch	9
	<i>Erstellungsdatum</i>	Erstellungsdatum der Nachricht: TTMMJJJHHMM	1	Datum	12
	<i>Anzahl Positionssätze</i>	Gibt die Anzahl der in der Nachricht enthaltenen Positionssätze an.	1	Numerisch	8
	<i>Nachrichtenummer</i>	Laufende Nummer der übermittelten Nachricht.	1	Numerisch	5
VU_Beihilfe_Datensatz		Dieser Datensatz beinhaltet Informationen, die sich auf alle Positionsdatensätze beziehen. Bei			

Klasse	Attribut	Definition	Kardinalität	Format	Länge
		der Abrechnung der Herstellerabschlüsse wird hier der Gesamtbetrag dieser Abrechnung, als Summe aller Rabattbeträge je PZN angegeben.			
	<i>Abrechnungsnummer</i>	Nummer der Abrechnung, die sich auf diese Datenübermittlung bezieht.	1	Numerisch	
	<i>Abrechnungsdatum</i>	Datum der Abrechnung	1	Datum	8
	<i>Herstellerabschlag Gesamtbetrag</i>	Summe aller Abschlagsbeträge aus den einzelnen Positionssätzen in Cent	1	Numerisch	14
Positionsdatensatz		In einer Nachricht können nur Positionsdatensätze einer Art, korrespondierend zum Nachrichtentyp, übermittelt werden.	1..*		
	<i>Positionsdatentyp</i>	Gibt an, um welchen Typ von Positionsdaten es sich handelt: 1 (PZN_Daten) 2 (Storno_Daten) 3 (Abrechnungsdaten) bei Rückmeldung an VUs/Beihilfeträger 4 (Fehlermeldung) bei Rückmeldung an VU/Beihilfeträger Hier: 3 (Abrechnungsdaten)	1	kodiert	1
Abrechnungsdaten		Angaben zu den Abrechnungsdaten je PZN.	1..*		
	PZN	Pharmazentralnummer des Produktes.	1	Numerisch	8
	ProduktID_VU_Beih	Eindeutige Kennung eines Produktes auf einem Rezept für eine Person im VU oder des Beihilfeträgers. Für weitere Erläuterungen siehe in Nachricht 1 zu diesem Element.	1	Alphanumerisch	40
	Minderungsgrund Positionssatz	Codewert für den Grund der Minderung unabhängig von den Abschlagsbeträgen nach § 130a SGB V	1	Numerisch	3
	Abschlagsbetrag_130a_Abs1_SGBV gefordert	Summe der geforderten Abschlagsbeträge nach § 130a Abs. 1 SGB V in Cent für alle Packungen ohne Umsatzsteuer.	1	Numerisch	14
	Abschlagsbetrag_130a_Abs1_SGBV gezahlt	Summe der gezahlten Abschlagsbeträge nach § 130a Abs. 1 SGB V in Cent für alle Packungen ohne Umsatzsteuer.	1	Numerisch	14
	Minderungsgrund_Abs1	Grund für die Minderung des Herstellerabschlages.	1	Numerisch	3
	Abschlagsbetrag_130a_Abs2_SGBV gefordert	Summe der geforderten Abschlagsbeträge nach § 130a Abs.	1	Numerisch	14

Klasse	Attribut	Definition	Kardi- nalität	Format	Län- ge
		2 SGB V in Cent für alle Packungen ohne Umsatzsteuer.			
	<i>Abschlagsbetrag_130a_Abs2_SGBV gezahlt</i>	Summe der gezahlten Abschlagsbeträge nach § 130a Abs. 2 SGB V in Cent für alle Packungen ohne Umsatzsteuer.	1	Numerisch	14
	<i>Minderungsgrund_Abs2</i>	Grund für die Minderung des Herstellerabschlages.	1	Numerisch	3
	<i>Abschlagsbetrag_130a_Abs3a_SGBV gefordert</i>	Summe der geforderten Abschlagsbeträge nach § 130a Abs. 3a SGB V in Cent für alle Packungen ohne Umsatzsteuer	1	Numerisch	14
	<i>Abschlagsbetrag_130a_Abs3a_SGBV gezahlt</i>	Summe der gezahlten Abschlagsbeträge nach § 130a Abs. 3a SGB V in Cent für alle Packungen ohne Umsatzsteuer	1	Numerisch	14
	<i>Minderungsgrund_Abs3a</i>	Grund für die Minderung des Herstellerabschlages.	1	Numerisch	3
	<i>Abschlagsbetrag_130a_Abs3b_SGBV gefordert</i>	Summe der geforderten Abschlagsbeträge nach § 130a Abs. 3b SGB V in Cent für alle Packungen ohne Umsatzsteuer.	1	Numerisch	14
	<i>Abschlagsbetrag_130a_Abs3b_SGBV gezahlt</i>	Summe der gezahlten Abschlagsbeträge nach § 130a Abs. 3b SGB V in Cent für alle Packungen ohne Umsatzsteuer.	1	Numerisch	14
	<i>Minderungsgrund_Abs3b</i>	Grund für die Minderung des Herstellerabschlages.	1	Numerisch	3
	<i>Summe Abschlagsbetrag</i>	Summe aller gezahlten Abschlagsbeträge für diese PZN.	1	Numerisch	14
Schluss-Satz					
	<i>Elementkennung</i>	Zeigt das Ende der Nachricht an. Der Wert ist immer „Ende“.	1	Alphanumerisch	4
	<i>Anzahl Positionssätze</i>	Gibt die Anzahl der in der Nachricht enthaltenen Positionssätze zur Kontrolle noch einmal an.	1	Numerisch	8
	<i>Nachrichtenummer</i>	Gibt zur Kontrolle die Nummer der aktuellen Nachricht, noch einmal an.	1	Numerisch	5

4 Der Datensatz für die Übermittlung von Fehlermeldungen von ZESAR an die Versicherungsunternehmen bzw. Beihilfeträger

Klasse	Attribut	Definition	Kardinalität	Format	Länge
Nachrichtenkopf		Enthält Informationen, die über die einzelnen Datensätze hinausgehen.	1		
	<i>Nachrichtentyp</i>	Bezeichnet den Typ der gesendeten Nachricht; zulässiger Wert für die Übermittlung von Fehlermeldungen: 4 (Fehlermeldung)	1	Kodiert	1
	Absender	IK von ZESAR	1	Numerisch	9
	Empfänger	Identifiziert den Empfänger der Nachricht (IK des VU bzw. des Beihilfeträgers)	1	Numerisch	9
	Erstellungsdatum	Erstellungsdatum der Nachricht: TTMMJJJJHHMM	1	Datum	12
	Anzahl Positionssätze	Gibt die Anzahl der in der Nachricht enthaltenen Positionssätze an.	1	Numerisch	8
	Nachrichtenummer	Laufende Nummer der übermittelten Nachricht.	1	Numerisch	5
Positionsdatensatz		In einer Nachricht können nur Positionsdatensätze einer Art, korrespondierend zum Nachrichtentyp, übermittelt werden.	1..*		
	Positionsdatentyp	Gibt an, um welchen Typ von Positionsdaten es sich handelt: 1 (PZN_Daten) 2 (Storno_Daten) 3 (Abrechnungsdaten) bei Rückmeldung an VUs/Beihilfeträger 4 (Fehlermeldung) bei Rückmeldung an VUs/Beihilfeträger Hier: 4 (Fehlermeldung)	1	kodiert	1
Fehlermeldung		Fehlermeldungen je Nachricht oder PZN_Datensatz.	1..*		
	ProduktID_VU_Beih	Eindeutige Kennung eines Produktes auf einem Rezept für eine Person im VU oder des Beihilfeträgers. Für weitere Erläuterungen siehe in Nachricht 1 zu diesem Element.	0..1	Alphanumerisch	40
	<i>Nachrichtenummer_Originalnachricht</i>	Nachrichtenummer der Originalnachricht, auf die sich diese Fehlermeldung bezieht.	1	Numerisch	5
	<i>Fehlergrund_Code</i>	Kodierte Angabe des Fehlergrundes	1	kodiert	4
	<i>Fehlergrund_Parameter</i>	Parameter zu Fehlergrund_Code (gibt zum Beispiel an, welche	0..1	Alphanumerisch	50

Klasse	Attribut	Definition	Kardi- nalität	Format	Län- ge
		Nachrichtenummer erwartet wird).			
Schluss-Satz					
	<i>Elementkennung</i>	Zeigt das Ende der Nachricht an. Der Wert ist immer „Ende“.	1	Text	4
	<i>Anzahl Positionssätze</i>	Gibt die Anzahl der in der Nachricht enthaltenen Positionssätze zur Kontrolle noch einmal an.	1	Numerisch	8
	<i>Nachrichtenummer</i>	Gibt zur Kontrolle die Nummer der aktuellen Nachricht, noch einmal an.	1	Numerisch	5